

30353 Van 3 A 42 Seibel 5033 5128Mtp1 VassV9R02s046-050 Collection Vassal-Montpellier 5033 S 3A42







dantanlantanlantanlantanl

Dépignation: 5.033 S.

Clos Planche 3 côté A Nº 42

<u>Inntimboritani</u>

Vigueur: 3.

Charge :

Date de mâturité 10 - 9 - 56

1.1:8.

1.2:7.

1.5:4.

Désignation: 5.033\$.

Clos Planche 3 côté A Nº 42

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité: 26 8-57

Désignation: 5033 S

Clos Planche 3 Côté A Nº42

Vigueur: 3

Date de mâturité le 97 8 198 Ra=0

Charge:

s. 1 3

2 14

3 2

Année 1956, 5.033 Seibel N°											
1	! Nombre total	18	21	23.	D A .	30.	1	• •	! .		
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	.7.	.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .	.O.	0.00.	1.	3 4 4 4					
	30-3.56 7										

1	! Nombre		D A T E S							
! !	! total !	15/3			!	! ! °,	0 1	! ! • ^	!	
! 1 4	7	6.			1	1		! !	!	
! '	7	5	• •	! * *	1	! ° ° ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′	0 0	! ° ° .	1 * * *	
! -	7	2	•		! " "	! ° ° !	0 0	: 6 6	; · ·	
! ,	5	2		! • •	!	! ° • !			! , ,	
! 4	4	٠.٠.	• •		! * *	i a n !		: • •	! • •	
5		• 1			1	1		1 , ,		

II= De 14.3-57

Désignation: 5033 S.

VASSAL Planche 3 Côté A Nº 42 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Lundon mili

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Tous 8-5-54

Désignation:

5033 S

VASSAL

Lundan hada

Planche 3 Côté A Nº 42 Souche 1 23 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 6)

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 6 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

Daraneeuk 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (5)

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6- entièrement bronzées 7 - vertes 8- autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

7.5.56 Rouquis

No ordre

Désignation: 5033 S

<u>Luntino lundo en la ciencia de la constanta de</u>

Planche 3 côté A Nº 42 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. un pen (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8. (I) FLEUR
- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

dantanlaataalaataal

Nº ordre

Pas de fleurs

dantanlaataalaataal

Désignation: 5033 5

Limitud and reduction line

VASSAL Planche 3 côté No42 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 49 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

19-6-56 Rouguer

F

N° ordre

Désignation: 5033 S

VASSAL Planche 3 côté A Nº 40 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: $\frac{\text{dos}}{\text{ventre}} \text{coloré} \left(\begin{array}{c} 1 \\ 7 \end{array} \right)$ à raies 2 vert 3.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. exhemite jaune
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 10-6-54 Nº ordre

11 15

Luntum motor in territoria

Désignation 5033 S.

VASSAL planche 3 côté A Nº 42 souche 1 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - aranéeux (7) limbe: glabre 4 séteux (5) velouté 6 -
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 lught révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 Finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 au problème plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 pentièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 0 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Laudier 30-6-85

f. Einet - 4 ADUT 1956

dantanlaataalaataal

Nº ordre

5033 Seibel

Désignation

planche 3 côté A Nº 42 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

Luntum mutum

dantanlantanlantanlantad

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 🕜 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée (5)plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert france vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen cour
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 -
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouguie 3 1956

```
planche 3 côté A Nº 42 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
        ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                     BAIE
    Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant ① - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 🔕
    - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4-
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 10 - peu apparent 2.
  64 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 🛭 - non coloré 9.
 276 de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                             1 2 SEPT 1955
```

Nº d'ordre

Désignation 5033 5

5033 Seilel 3 A42

dantadantadantadantad

Sarment de vigne

luntum mutum

```
: long (), moyen (3).
Sarment
             : grêle (), fort ().
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : [.Q. .-. / ems.
            e gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

```
Nº d'ordre: . . 5.128. . . Désignation: 5033 5 . . . . .
Emplacement: . . . . Vas. 3 74.2 . . Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1) - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

luntum mutum

Rowener